

表2 復職時期（早期群・遅延群）での比較

カテゴリー	因子	データ数	平均	P
1. 身体機能・精神機能				
A. 身体機能	リハ開始時 BI			0.049*
	早期群	86	71.9±30.5	
	遅延群	43	59.3±35.4	
	退院時 BI			0.064
	早期群	87	96.0±11.8	
	遅延群	41	97.8±4.9	
	退院時 m-RS			0.762
	早期群	87	2.3±0.9	
	遅延群	41	2.4±0.8	
	上肢機能			0.153
	早期群	実用手 補助手・廃用手	73 (93.6%) 14 (6.4%)	
	遅延群	実用手 補助手・廃用手	30 (73.2%) 11 (26.8%)	
	下肢機能			0.753
	早期群	実用的 補助的・全廃	79 (90.8%) 7 (9.2%)	
	遅延群	実用的 補助的・全廃	37 (90.2%) 4 (9.8%)	
	歩行機能			0.303
	早期群	自立 介助・車いす等	78 (89.7%) 9 (10.3%)	
	遅延群	自立 介助・車いす等	39 (95.1%) 2 (4.9%)	
B. 精神機能	退院時 MMSE			0.346
	早期群		75	27.4±5.2
	遅延群		37	27.6±3.1
	失語			0.303
	早期群	あり なし	9 (10.3%) 78 (89.7%)	
	遅延群	あり なし	2 (4.9%) 39 (95.1%)	
	失行			0.502
	早期群	あり なし	3 (4.8%) 59 (95.2%)	
	遅延群	あり なし	2 (8.7%) 21 (91.3%)	
	失認			0.944
	早期群	あり なし	4 (4.6%) 83 (95.4%)	
	遅延群	あり なし	2 (4.9%) 39 (95.1%)	
C. 入院中のシステム	リハ開始までの日数			0.593
	早期群		87	1.1±0.4
	遅延群		39	1.2±0.4
	クリニカルパスの導入			0.035*
	早期群	あり なし	27 (32.0%) 58 (68.0%)	
	遅延群	あり なし	6 (14.0%) 36 (86.0%)	
2. 合併症	知能障害			0.614
	早期群	あり なし	6 (7.0%) 80 (93.0%)	
	遅延群	あり なし	4 (9.5%) 38 (90.5%)	
	注意障害			0.782
	早期群	あり	10 (11.8%)	

		なし	75 (88.2%)	
	遅延群	あり	5 (11.9%)	
		なし	37 (88.1%)	
				0.753
	記憶障害			
	早期群	あり	10 (11.6%)	
		なし	76 (88.4%)	
	遅延群	あり	37 (90.2%)	
		なし	4 (9.8%)	
				0.047*
	易疲労性			
	早期群	あり	11 (13.0%)	
		なし	76 (87.0%)	
	遅延群	あり	11 (27.0%)	
		なし	30 (73.0%)	
				0.111
	肩関節亜脱臼			
	早期群	あり	5 (5.8%)	
		なし	81 (94.2%)	
	遅延群	あり	0 (0%)	
		なし	42 (100%)	
				0.578
3. 社会的要因	年齢			
	早期群		87	53.1±6.9
	遅延群		43	53.3±8.2
				0.17
	性別			
	早期群	男性	73 (83.0%)	
		女性	15 (17.0%)	
	遅延群	男性	32 (72.7%)	
		女性	12 (27.3%)	
				0.448
	配偶者			
	早期群	あり	69 (80.2%)	
		なし	17 (19.8%)	
	遅延群	あり	36 (85.7%)	
		なし	6 (14.3%)	
				0.152
	勤続年数			
	早期群		83	18.8±15.6
	遅延群		37	14.4±14.3
				0.195
	通勤時間			
	早期群		45	25.7±20.1
	遅延群		30	25.8±16.3
				0.325
	経済的理由			
	早期群	あり	40 (45.5%)	
		なし	48 (54.5%)	
	遅延群	あり	24 (54.5%)	
		なし	20 (45.5%)	
				0.338
	会社からの復職に関する期待			
	早期群	あり	18 (20.5%)	
		なし	70 (79.5%)	
	遅延群	あり	6 (13.6%)	
		なし	38 (86.4%)	
				0.201
	役職			
	早期群	一般職	55 (65.5%)	
		係長以上	29 (34.5%)	
	遅延群	一般職	30 (77.0%)	
		係長以上	9 (23.0%)	
				0.085
	主な業種			
	早期群	ブルーカラー	39 (50.6%)	
		ホワイトカラー	38 (49.4%)	
	遅延群	ブルーカラー	25 (65.8%)	
		ホワイトカラー	12 (31.6%)	
				0.663
	退院時の雇用状況			
	早期群	在職	75 (92.6%)	
		失職	6 (7.4%)	
	遅延群	在職	36 (94.3%)	

		失職	2 (5.3%)	
	就業形態			0.207
	早期群	フルタイム	69 (87.3%)	
		パートタイム	10 (12.7%)	
	遅延群	フルタイム	33 (78.6%)	
		パートタイム	9 (21.4%)	
4. 本人・家族の意志に関する項目	退院時の家族の復職に対する意識			0.502
	早期群	賛成	59 (95.2%)	
		反対	3 (4.8%)	
	遅延群	賛成	21 (91.3%)	
		反対	2 (8.7%)	
	退院時の本人の復職希望			0.64
	早期群	あり	71 (92.2%)	
		なし	6 (7.8%)	
	遅延群	あり	35 (94.6%)	
		なし	2 (5.4%)	
	社会的無所属の不安			0.010*
	早期群	あり	2 (2.3%)	
		なし	86 (97.7%)	
	遅延群	あり	6 (13.6%)	
		なし	38 (86.4%)	
5. 復職の支援に関する項目	医療機関の復職に関する支援			0.018*
	早期群	あり	23 (41.8%)	
		なし	32 (58.2%)	
	遅延群	あり	6 (17.6%)	
		なし	28 (82.4%)	
	職場の環境調整			0.919
	早期群	あり	3 (7.3%)	
		なし	38 (92.7%)	
	遅延群	あり	2 (8.0%)	
		なし	23 (92.0%)	
	職場の上司との連携			0.419
	早期群	あり	20 (47.6%)	
		なし	22 (52.4%)	
	遅延群	あり	15 (57.7%)	
		なし	11 (42.3%)	
	産業医の連携			0.563
	早期群	あり	9 (19.6%)	
		なし	37 (80.4%)	
	遅延群	あり	4 (14.3%)	
		なし	24 (85.7%)	
	職リハ関係者との連携			0.967
	早期群	あり	7 (16.3%)	
		なし	36 (83.7%)	
	遅延群	あり	4 (16.7%)	
		なし	20 (83.3%)	
	入院中の MSW の関わり			0.375
	早期群	あり	23 (27.4%)	
		なし	61 (76.1%)	
	遅延群	あり	8 (20%)	
		なし	32 (80%)	
	入院中の職業リハ			0.967
	早期群	あり	27 (31.4%)	
		なし	59 (68.6%)	
	遅延群	あり	11 (26.8%)	
		なし	30 (73.2%)	
	医師から本人への働きかけ			0.57
	早期群	あり	43 (50.6%)	
		なし	42 (49.4%)	
	遅延群	あり	19 (45.2%)	
		なし	23 (54.8%)	